

**MUZEUM WARSZAWY**

**Rynek Starego Miasta 28-42**

**00 – 272 Warszawa**

adres do korespondencji

ul. Jezuicka 1/3

00-281 Warszawa

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(zwana dalej „SIWZ”)**

**w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego**

**na**

**Dostawę i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy**

**ZATWIERDZAM:**

.....

**Rodzaj zamówienia:**

dostawa



## Informacje ogólne

1. Adres strony internetowej zamawiającego – [www.muzeumwarszawy.pl](http://www.muzeumwarszawy.pl)
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie w szczególności mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – zwana dalej „Pzp” (Dz. U. z 2014 r., poz. 423,) wraz z aktami wykonawczymi.
3. Formularz oferty (**załącznik numer 1 do SIWZ**) oraz inne załączniki do SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
4. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę.
5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom.
8. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie wymaga wnieścia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy**:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w **załączniku numer 2 do niniejszej SIWZ**. **Materiały graficzne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia znajdują się pod linkiem: <https://www.dropbox.com/sh/l6txvematejtaxj/AAD-QZACMKeQ41cPwxYuJjora?dl=0>**
2. W razie jakichkolwiek problemów ze wskazanym powyżej linkiem prosimy o kontakt z Panią Julią Missalą: [julia.missala@muzeumwarszawy.pl](mailto:julia.missala@muzeumwarszawy.pl)
3. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, zwanego w dalszej części „Projektem”.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w **załączniku numer 2 do niniejszej SIWZ**.
5. Wykonawca w celu dokonania oceny ofert zobowiązany jest dostarczyć trzy próbki:

### Próbka numer 1:

Tablica o wymiarach 33 cm x 22 cm



wg projektu tablicy: G2, Gabinet archeologiczny, tabliczka z opisem do grup G2

projekt IWW, arkusz:

MW-PW-A-IWWP1/03-P1/07-P1/08-P1/09/10-P1/18- P1/19-P1/21-R.4

tytuł: Good Pro Bold 18 pt

tekst główny:

1. wers: Good Pro Regular 18/36 pt

Good Pro Regular 18/25 pt

*Tekst:*

### *Naczynia kuchenne*

*Różnej wielkości gliniane naczynia, szczelne i wytrzymałe na zmiany temperatury, stanowiły dawniej podstawowe wyposażenie kuchni. Gotowano w nich przystawiając garnki do otwartego ognia, czego śladem są okopcenia na ściankach, zazwyczaj po stronie przeciwnej do ucha. Duże pojemniki znakomicie nadawały się do przechowywania produktów.*

*Najstarsze, znalezione na terenie Starej Warszawy garnki z początku XIV w. to tzw. siwaki. Ich stalowoszara, charakterystyczną barwę uzyskiwano przez odymienie w końcowej fazie procesu wypalania, co obniżało ich nasiąkliwość. W ciągu XV w. zastępowane były stopniowo przez garnki o barwie ceglastej lub białej, zaopatrzone w ucho, których szczelność uzyskiwano przez pokrywanie ich wnętrza szkliwem. Kształty naczyń i technika wykonania zmieniały się w czasie, a obserwacja tych cech na odkrywanych fragmentach pomaga datować nawarstwienia archeologiczne.*

### *Fajanse holenderskie*

*Popularność biało-błękitnej zastawy stołowej rozpoczęła się wraz z przywiezieniem do Holandii na początku XVII w. eksportowej chińskiej porcelany. Budziła zachwyt, więc lokalni producenci ceramiki udoskonalali swoje wyroby, by naśladowały kształty, barwę i zdobnictwo drogich naczyń porcelanowych. Ceramiczne czerepy z miejscowych złóż gliny pokrywali białym cynowym szkliwem, umieszczając na nich malowane kobaltem wzory chińskie, a później również ornamenty kwiatowe, pejzaże i sceny biblijne. Już w XVII w. fajanse holenderskie stały się cenionym i poszukiwanym w Europie towarem i cieszyły się dużym powodzeniem przez cały wiek XVIII, również wśród mieszkańców Warszawy. Sprowadzano je przede wszystkim z Delft, najbardziej znanego ośrodka produkcji. Najciekawsze z nich to tzw. talerze dedykacyjne, należące do sześćcioelementowej zastawy z życzeniami wszelkiej pomyślności, prawdopodobnie związane z uroczystością zaślubin.*

## **Próbka numer 2**

Tablica o wymiarach 20 x 15 cm

druk UV biały RAL 9016 na PCV spienionym 3 mm – RAL do wyboru przez Wykonawcę, kolor ciemnoszary

wg projektu tablicy: HL2, Gabinet widoków Warszawy, tabliczka z opisem obiektu wiodącego HL2  
czcionka:

tytuł: Nitti Grotesk Bold 18 pt

tekst główny: Nitti Grotesk Normal 18/21.6 pt

TEKST:

*Budowa Dworca Centralnego*

*Edward Dwurnik, 1974*

*olej, akryl na płótnie*

*Obraz ma charakter reportażowy. Ukazuje z lotu ptaka centralną część Warszawy modernizowanej w latach siedemdziesiątych XX wieku. Na pierwszym planie widoczna budowa Dworca Centralnego (1972-1975) na etapie konstrukcji podziemnych tuneli i peronów. Malowane dynamiczną linią ciągi komunikacyjne biegną trzema mostami: Średnicowym, Poniatowskiego oraz przedstawionym w budowie mostem Łazienkowskim. Dworzec Centralny i Trasa Łazienkowska (1971-1974) to w latach siedemdziesiątych kluczowe dla Warszawy inwestycje komunikacyjne, które władze PRL umiały świetnie wykorzystać do propagandy własnego sukcesu.*

*Obraz Edwarda Dwurnika (ur. 1943) – podobnie jak całą jego twórczość – cechuje ambiwalencja przekazu. Z jednej strony widoczna jest w nim fascynacja nowoczesnym miastem, z drugiej niepokoi kwestia jego odhumanizowania, ewokowanego przez prymitywizm stylu i linearyzm form plastycznych.*


*MHW 18772*

**Próbka numer 3**

*elementy cięte laserowo z blachy (docelowo klejone bezpośrednio do ściany), grubość 3 mm dla dużych liter i strzałek, grubość 1 mm dla małych liter*

*zgodnie z rysunkiem - element K10 projektu SIW*

tekst zgodnie z rysunkiem:



6. Na wniosek Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający zwróci próbki dołączone do oferty.
7. **KOD CPV – 44423400-5 Znaki i podobne elementy**

## II. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie później niż **do 28 lutego 2017 roku**.

## III. Warunki udziału w postępowaniu

O udział w Postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  - a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku;
  - b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku;
  - c. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej **dwie usługi** polegające na wykonaniu Identyfikacji Wizualnej obiektu użyteczności publicznej o łącznej wartości **250 000 złotych**

### netto:



3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze będzie mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w sekcji VI. 2 lit. a, b, c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowana sytuacja” o której mowa w sekcji VI. 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
  - a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
  - b. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5;

#### **IV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.**

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub są zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne lub, którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zasądził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe;

#### **V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w **załączniku numer 3 do SIWZ**. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. III. 1 niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
  - a. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej **niż 3 miesiące przed upływem terminu** składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  - b. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie stanowi załącznik numer 3 do SIWZ).
3. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają postanowienia rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Jeżeli wykonawca złoży oświadczenia, o których mowa w rozdziale V.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym. Chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

#### **VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania Wykonawcy przekazują w formie pisemnej na adres: Muzeum Warszawy, Dział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych, adres korespondencyjny ulica Jezuicka 1/3, Warszawa, piętro III (pokój 305).
2. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną na adres [zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl](mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl) ; każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza otrzymanie dokumentu w formie elektronicznej.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Żaneta Urbaniak [zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl](mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl).
4. Wszelkie kontakty z Zamawiającym są możliwe wyłącznie w formach wskazanych w ust. 1 i **żadne informacje nie będą udzielane telefonicznie.**
5. **W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami również w wersji edytowalnych plików.**
6. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną:
  - a. złożenie Oferty;
  - b. zmiana Oferty;
  - c. powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.

#### **VII. Termin związania ofertą**

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **VIII. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego postępowania.
2. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w rozdziale IV SIWZ.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane



4. Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem ich treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on na dokumencie „nie dotyczy” i taki dokument dołącza do oferty.
5. **Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.**
6. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z napisem:

**Oferta na Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy****Nie otwierać przed dniem 21 listopada 2016 roku do godz. 15:30****Nazwa i adres Wykonawcy**

**UWAGA:** Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jako oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W przypadku wysłania koperty kurierem na opakowaniu firmy kurierskiej należy bezwzględnie umieścić informację, że jest to OFERTA w postępowaniu na: „**Dostawę i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy**”.

9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania pod warunkiem złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to winno być dostarczone w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym napisem „*WYCOFANIE OFERTY*”. Podczas czynności otwarcia ofert koperty tak oznakowane zostaną otwarte jako pierwsze, zaś oferty wycofane nie zostaną odczytane
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „*ZMIANA*”.
11. Oświadczenia składane przez Wykonawców, o których mowa powyżej, muszą być złożone z zachowaniem zasad dotyczących składania ofert określonych w SIWZ (np. dotyczących reprezentacji). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
12. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie lub zmianę oferty bez zachowania wymogu pisemności i zasad określonych powyżej– nie będzie skuteczne.

13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

**Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzec, że informacje wskazane w ofercie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

Dla uniknięcia wątpliwości jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć, **nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.**

Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

#### **VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć w **Muzeum Warszawy, III piętro, pokój nr 309 – Kancelaria, adres korespondencyjny ulica Jezuicka 1/3, Warszawa.**
2. Termin składania ofert upływa **dnia 21 listopada 2016 roku o godz. 15:30.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, **3 piętro, pok. 305, dnia 21 listopada 2016 roku do godz. 16:45.**
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje zawierające nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**UWAGA:** W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej data i godzina wpływu do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.

#### **IX. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Cena oferty brutto musi być wyrażona w polskich złotych i obejmować wszystkie koszty związane z należyтым wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: koszty

transportu, koszty gwarancji oraz wszelkie opłaty, w tym ubezpieczenia oraz inne koszty i opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny podatek VAT, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

#### X. Kryteria wyboru oferty

##### Cena ofertowa brutto – 40%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 40 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej przy czym, ceny całkowite podane w ofertach zostaną przeliczone na punkty według następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena najtańszej oferty}}{\text{cena oferty badanej}} * 40\text{pkt}$$

Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty.

Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.

##### Kryteria jakości 0-60 punktów:

##### Zamawiający dokona oceny załączonej do oferty próbki:

##### a. Próbka numer 1 – 15 punktów:

i. Zamawiający podda ocenie staranność wykonania:

- sposób wykończenia krawędzi – estetyka wykończenia, równość przycięcia;
- dokładność wydruku – prawidłowość odwzorowania plików graficznych, wykończenie liter;

ii. zgodność z wytycznymi – rozmiar tabliczki, kolor wydruku, treść;

iii. trwałość i jakość pokrycia kolorem; brak rozmazań, nasycenie, równomierność koloru, odporność na ścieranie

##### b. Próbka numer 2 – 15 punktów:

i. Zamawiający podda ocenie staranność wykonania:

- sposób wykończenia krawędzi – estetyka wykończenia, równość przycięcia;
- dokładność wydruku – prawidłowość odwzorowania plików graficznych, wykończenie liter;
- zgodność z wytycznymi – rozmiar tabliczki, kolor wydruku, treść;

ii. trwałość i jakość pokrycia kolorem – brak rozmazań, nasycenie, równomierność koloru, odporność na ścieranie.

##### c. Próbka numer 3 – 30 punktów:

i. Zamawiający podda ocenie staranność wykonania:



- sposób wykończenia krawędzi – estetyka wykończenia, równość przycięcia;
  - dokładność wydruku – prawidłowość odwzorowania plików graficznych, wykończenie liter;
  - zgodność z wytycznymi – rozmiar tabliczki, kolor wydruku, treść.
- ii. trwałość i jakość pokrycia kolorem – brak rozmazań, nasycenie, równomierność koloru, odporność na ścieranie.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów z wszystkich kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów z wszystkich wskazanych powyżej kryteriów otrzyma największą liczbę punktów.

#### **XI. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **XII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy**

Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie, zależnie od formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

#### **XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XIV. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy**

1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte odpowiednio w **załączniku numer 7** do SIWZ
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z postanowieniami art. 144 Ustawy, w szczególności w następującym zakresie:
  - a. wystąpienia w trakcie realizacji umowy, zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług dla przedmiotu umowy lub innych przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
  - b. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
  - c. zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
  - d. w przypadku ograniczenia środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający - **ograniczeniu ulegnie odpowiednio zakres rzeczowy zamówienia i cena,**
  - e. zmianie ulegnie termin realizacji Projektu.

#### **XV. Środki ochrony prawnej**



Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

---

**Załączniki do specyfikacji:**

1. Formularz oferty - **załącznik numer 1 do SIWZ;**
2. Opis przedmiotu zamówienia – **załącznik numer 2 do SIWZ;**
3. **Oświadczenie o spełnieniu warunków** określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu** na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - **załącznik numer 3 do SIWZ;**
4. **Wykaz dostaw - załącznik numer 4 do SIWZ;**
5. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej -**załącznik numer 5 do SIWZ;**
6. Istotne postanowienia umowy– **Załącznik numer 6 do SIWZ;**

## OFERTA

**Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.:**

**Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy**

w trybie przetargu nieograniczonego, odpowiadając na ogłoszenie

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

Tel. .... e-mail: .....

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, ze wszystkich kosztami niezbędnymi do realizacji zamówienia, wynosi:

**cena brutto** \_\_\_\_\_ (słownie brutto złotych: \_\_\_\_\_);

**Załączam próbki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówień.**

Zamierzamy/ nie zamierzamy \* powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

a .....

b .....

(\* *niepotrzebne skreślić*)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ.

Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy

MW/ZP/38/PN/2016

4. \*Oświadczamy, iż dokumenty dołączone do Formularza Oferty zawarte na stronach od numer \_\_\_ do \_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (*\*jeżeli dotyczy*)
5. \*Oświadczamy, iż Formularz Oferty w postępowaniu wraz z dołączonymi dokumentami jest jawny i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty.

Poniżej podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania.

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:

Pan/Pani\*.....

Nr tel. ...., nr Fax: ..... adres e-mail: .....

7. Niniejszy Formularz Oferty składam/my na \_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

(miejscowość)

(data)

\_\_\_\_\_  
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczętą  
imienną osoby lub osób upoważnionych do  
podpisu w imieniu Wykonawcy)

## Załącznik numer 2 do SIWZ

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przetargu jest produkcja i montaż tablic, plaketek i innych oznaczeń wchodzących w skład systemu identyfikacji wizualnej (SIW) oraz identyfikacji wizualnej wystawy (IWW).

W ramach zamówienia Wykonawca podejmuje się dostawy i montażu tablic, oznaczeń i plaketek według załączonego projektu pracowni PL Studio, spójnego z charakterem Wystawy Głównej Muzeum Warszawy.

Poglądowe projekty tablic i oznaczeń znajdują się w załącznikach. Pliki produkcyjne dla poszczególnych tablic/podpisów będą dostarczane partiami, zgodnie z ustalonym harmonogramem i w ustalonym formacie.

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do współpracy z dostawcą gablot, pulpity i innych elementów zabudowy wystawy, w których montowane będą tablice.

Wybrane kolory to: RAL 9004 HR Tiefmatt oraz RAL 9016 HR Tiefmatt

### INFORMACJA WIZUALNA WYSTAWY (IWW)

#### ELEMENTY GRAFICZNE WYSTAWY, W TYM PODPISY OBIEKTÓW.

#### WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO/ HIERARCHIA TEKSTU

Elementy graficzne części opisowej wystawy powstały w oparciu o hierarchię tekstów wystawy opracowaną przez przedstawicieli Zamawiającego.

Zalecane było, aby w formie graficznej zachować hierarchię ważności tekstów, opisy do obiektów umieszczać w sąsiedztwie obiektów oraz warstwę tekstową rozmieszczać w miarę równomiernie w przestrzeni wystawy. Projekt uwzględnia powyższe wytyczne.

### ROZWIĄZANIA TYPOGRAFICZNE

Do zaprojektowania systemu identyfikacji wizualnej wystawy wybrano krój Nitti Grotesk, jednak w trakcie prac nad wystawą zdecydowano zmianę czcionki na font Good Pro.

Spośród odmian kroju Good Pro wybrano odmianę Regular dla tekstów głównych, odmianę Bold - dla tytułów oraz dla opisów numerów inwentarzowych.

Szczegółowe rozwiązania typograficzne zostały przedstawione w projekcie IWW.

### ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

**Elementy tekstowe wystawy będą nadrukowywane na dwóch rodzajach materiałów. Blasze aluminiowej grubości 3 mm malowanej proszkowo na kolor RAL GŁĘBOKI MAT (według szczegółowych wytycznych dla gabinetu) bądź na spienionym PCV grubości 2 mm.**

**Technologia nadruku to druk UV.**





W zależności od zaprojektowanego w gabinecie koloru tabliczki tekstowej: dla białych tabliczek przewidziany jest druk w kolorze czarnym, natomiast dla czarnych tabliczek zadruk w kolorze białym.

Szczegółowe rozwiązania materiałowe przedstawione są w zestawieniu poniżej.

**UWAGA: ILEKROĆ W PROJEKCIE WSKAZANY JEST DRUK NA SPIENIONYM PCV O GRUBOŚCI 3 MM, NALEŻY STOSOWAĆ PCV SPIENIONE O GRUBOŚCI 2 MM!**

## MONTAŻ

Elementy tekstowe należy montować na wystawie w taki sposób, aby znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, których dotyczy opis. Szczegółowe rozwiązania mocowania elementów tekstowych zawarto w projekcie architektury.

Co do zasady w przestrzeni wystawy przewidziano następujące formy montażu elementów tekstowych:

Tabliczki stalowa montowana do ściany na dystansie (dotyczy to tekstu kuratorskiego we wszystkich gabineciech oraz opisu do grup m.in. w Gabinecie Sreber i Platerów Warszawskich). W tym przypadku tabliczkę należy montować na wysokości wzroku. Dolna krawędź tekstu kuratorskiego nie powinna znaleźć się niżej niż na wysokości 50 cm od wykończonej posadzki, natomiast górna nie wyżej niż na wysokości 205 cm.

Tabliczki z PCV wsuwane w metalowe prowadnice. Rozwiązanie to stosowane jest zarówno w przypadku pulpity, jak i tabliczek pojawiających się w gablotach- szufladach oraz w przypadku tabliczek z PCV montowanych do ściany. Pulpity z tabliczkami tekstowymi należy umieszczać nie niżej niż na wysokości 75 cm. Tabliczki na ścianach powinny być umieszczane na wysokości wzroku – 156 cm.

Tabliczki stalowe montowane wg detalu w i na gablotach, na postumentach i podestach. Takie rozwiązanie dotyczy między innymi montażu tabliczek z podpisem do rzeźb w Gabinecie Portretów oraz rzeźb w Gabinecie Pomników Warszawskich oraz tabliczki z tekstem opisu grup w Gabinecie Suwenirów.

Tabliczki z PCV montowane w pulpitych wysuwanych. Stosowane m.in. w Gabinecie Sreber i Platerów Warszawskich, Gabinecie Suwenirów oraz Gabinecie Archeologicznym. Tego typu rozwiązanie jest zintegrowane z gablotami występującymi w każdym z gabinetów i podlega szczegółowemu opracowaniu architektonicznemu.

**Wszystkie elementy graficzne (tablice, litery, strzałki, piktogramy i inne) przed produkcją należy przedstawić w postaci próbek do akceptacji Zamawiającego oraz Nadzoru Autorskiego.**

## SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TYPOGRAFICZNE I MATERIAŁOWE W POSZCZEGÓLNYCH GABINETACH

### TEKST RZECZY WARSZAWSKIE

#### TD

Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany



Moduł: szer. 60 cm x wys. 96 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały, matowy  
Technologia: druk UV, czarny  
Montaż: montowane do ściany na dystansie  
Typy / skład: TD

**TEKST KURATORSKI (WSZYSTKIE GABINETY)****TK**

Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany

Moduł: szer. 50 cm x wys. 145 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały matowy  
Technologia: druk UV, czarny  
Montaż: montowane do ściany na dystansie  
Typy / skład: TK

**GABINET ARCHEOLOGICZNY****G2**

Tablica z tekstem do grup montowana na gablotach

Moduł: szer. 22 cm x wys. 33 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: na dystansie za pomocą magnesów neodymowych  
Typy / skład: G2

**G2+**

Tablica z tekstem do grup montowana na gablotach

Moduł: szer. 22 cm x wys. 42 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny, matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: na dystansie za pomocą magnesów neodymowych  
Typy / skład: G2+

**M2**

Tabliczki z pojedynczym opisem metryczkowym na ścianie

Moduł: szer. 15 cm x wys. 20 cm  
Materiał: spienione PCV czarne matowe, grubości 2 mm  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy / skład: M2

**M1B**

Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na ścianach

Moduł: szer. 20 cm x wys. 12 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny, matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe



Typy / skład: M1B

M4C, M4D, M4E, M4F, M4G, M4H, M4I, M4J, M4K

Tabliczki z opisem metryczkowym w pulpitych wysuwanych

Moduł:

szer. 50 cm x wys. 21 cm / M4C

szer. 40 cm x wys. 21 cm / M4D

szer. 40 cm x wys. 30 cm / M4E

szer. 65 cm x wys. 30 cm / M4F

szer. 36 cm x wys. 25 cm / M4G

szer. 60 cm x wys. 30 cm / M4H

szer. 20 cm x wys. 30 cm / M4J

Materiał: spienione PCV białe

Technologia: druk UV, czarny

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy / skład: M4C, M4D, M4E, M4F, M4G, M4H, M4I, M4J, M4K

HL1

Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany

Moduł: szer. 29 cm x wys. 45 cm

Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy

Technologia: druk UV, biały

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy / skład: HL1

## GABINET SYREN WARSZAWSKICH

G4A

Tabliczki z opisem do grup na pulpicie

Moduł: szer. 20 cm x wys. 20 cm

Materiał: spienione PCV białe

Technologia: druk UV, czarny

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: G4A

M1A

Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpicie

Moduł: szer. 20 cm x wys. 20 cm

Materiał: spienione PCV białe

Technologia: druk UV, czarny

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: M1A

SCHA

Tabliczki ze schematem montowane na pulpicie

Moduł: szer. 20 cm x wys. 20 cm

Materiał: spienione PCV białe

Technologia: druk UV, czarny



Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy /skład: SCHA

#### 00A

Tabliczki bez zadruku montowane na pulpicie

Moduł: szer. 20 cm x wys. 20 cm  
Materiał: spienione PCV białe  
Technologia: druk UV, czarny  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy /skład: 00A

#### HL1

Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany

Moduł: szer. 29 cm x wys. 45 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu, matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy / skład: HL1

#### HL4

Tabliczka z opisem obiektów wiodących montowana na pulpicie

Moduł: szer. 20 cm x wys. 20 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu, matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy / skład: HL4

### GABINET POMNIKÓW WARSZAWSKICH

#### M2B

Tablica z opisem metryczkowym montowana na postumencie

Moduł: szer. 15 cm x wys. 20 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwany w prowadnice metalowe  
Typy /skład: M2B

#### HL1

Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany

Moduł: szer. 29 cm x wys. 45 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy / skład: HL1

### GABINET SUWENIRÓW



**G1**

Tabliczki z opisem do grup montowane do ściany

Moduł: szer. 29 cm x wys. 43 cm

Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy

Technologia: druk UV, biały

Montaż: montowane do ściany na dystansie

Typy /skład: G1

**G3**

Tablica z tekstem do grup montowana na gablotach

Moduł: szer. 60 cm x wys. 25 cm

Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy

Technologia: druk UV, biały

Montaż: montowana na gablocie

Typy /skład: G3

**M2**

Tabliczki z opisem metryczkowym montowane do ściany

Moduł: szer. 15 cm x wys. 20 cm

Materiał: spienione PCV białe

Technologia: druk UV, czarny

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: M2

**M4**

Tabliczki z opisem metryczkowym na panelach wysuwanych

Moduł: szer. 60 cm x wys. 30 cm

Materiał: spienione PCV białe

Technologia: druk UV, czarny

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: M4

**HL3**

Tablica z tekstem do grup montowana na gablotach

Moduł: szer. 60 cm x wys. 25 cm

Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy

Technologia: druk UV, biały

Montaż: montowana do ściany na dystansie

Typy /skład: HL3

**GABINET POCZTÓWEK****G4s**

Tablica z tekstem do grup montowana na gablotach

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm

Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy

Technologia: druk UV, biały

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: G4s



### M3

Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpitych

Moduł: szer. 25 cm x wys. 20 cm

Materiał: spienione PCV czarne

Technologia: druk UV, biały

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: M3

### M2

Tabliczki z opisem metryczkowym montowane do ściany

Moduł: szer. 15 cm x wys. 20 cm

Materiał: blacha stalowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały, matowy

Technologia: druk UV, czarny

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: M2

### HL5

Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany

Moduł: szer. 24 cm x wys. 37 cm

Materiał: blacha stalowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy

Technologia: druk UV, biały

Montaż: montowana do ściany na odstępnie

Typy / skład: HL5

## GABINET SREBER I PLATERÓW WARSZAWSKICH

### G1

Tablica z tekstem do grup montowana na ścianie

Moduł: szer. 29 cm x wys. 43 cm

Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały matowy

Technologia: druk UV, czarny

Montaż: do ściany na dystansie

Typy / skład: G1

### M4A, M4B

Tabliczki z opisem metryczkowym na panelach wysuwanych

Moduł:

szer. 60 cm x wys. 40 cm / M4A

szer. 42 cm x wys. 40 cm / M4B

Materiał: spienione PCV czarne

Technologia: druk UV, biały

Montaż: umieszczana w pulpitych wysuwanych

Typy / skład: M4A, M4B

### P

Tablica z opisem zakładu

Moduł: szer. 3 cm x wys. 16 cm



Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały matowy  
Technologia: druk UV, czarny  
Montaż: w szczelinach pólki gablot  
Typy / skład: P

**HL1**

Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany

Moduł: szer. 29 cm x wys. 45 cm

Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy

Technologia: druk UV, biały

Montaż: umieszczana w i na gablotach, na dystansie, za pomocą magnesów neodymowych.

Typy / skład: HL1

**GABINET WIDOKÓW WARSZAWY****G4**

Tabliczki z opisem do grup na pulpicie

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm

Materiał: spienione PCV czarne

Technologia: druk UV, biały

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: G4

**M1**

Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpicie oraz w szufladach

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm

Materiał: spienione PCV czarne

Technologia: druk UV, biały

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: M1

**SCH**

Tabliczki ze schematem montowane na pulpicie oraz w szufladach

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm

Materiał: spienione PCV czarne

Technologia: druk UV, biały

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: SCH

**00**

Tabliczki bez zadruku montowane na pulpicie oraz w szufladach

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm

Materiał: spienione PCV czarne

Technologia: druk UV, biały

Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe

Typy /skład: 00

**HL2**

Tabliczki z opisem obiektów wiodących montowane na pulpicie

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm  
Materiał: spienione PCV, malowana na kolor RAL według projektu, matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy / skład: HL2  
HL5

Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do mebla wystawienniczego

Moduł: szer. 24 cm x wys. 37 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: na wierzchu gabloty magnesami neodymowymi.  
Typy / skład: HL5

HLA

Element oznaczający HL w szufladzie montowany na do gabloty za pomocą magnesu neodymowego

Moduł: szer. 2,75 cm x wys. 2,75 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały, matowy  
Technologia: element cięty laserowo  
Montaż: element mocowany do zewnętrznej części szuflady na magnes neodymowy

## GABINET PORTRETÓW

G4

Tabliczki z opisem do grup na pulpicie

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm  
Materiał: spienione PCV czarne  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy /skład: G4

M1

Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpicie oraz w szufladach

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm  
Materiał: spienione PCV czarne  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy /skład: M1, SCH, 00

SCH

Tabliczki ze schematem montowane na pulpicie oraz w szufladach

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm  
Materiał: spienione PCV czarne  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy /skład: SCH



00

Tabliczki bez zadruku montowane na pulpicie oraz w szufladach

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm  
Materiał: spienione PCV czarne  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy /skład: 00

HL2

Tabliczki z opisem obiektów wiodących montowane na pulpicie

Moduł: szer. 20 cm x wys. 15 cm  
Materiał: spienione PCV, malowana na kolor RAL HL według projektu, matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy / skład: HL2

M1B

Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na ścianach

Moduł: szer. 20 cm x wys. 12 cm  
Materiał: blacha stalowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały, matowy  
Technologia: druk UV, czarny  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy / skład: M1B

M2

Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na ścianach

Moduł: szer. 15 cm x wys. 20 cm  
Materiał: spienione PCV białe  
Technologia: druk UV, czarny  
Montaż: wsuwana w prowadnice metalowe  
Typy / skład: M2

M2A

Tablica z opisem metryczkowym montowana do postumentu

Moduł: szer. 15 cm x wys. 20 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: do postumentu, wg detalu architektonicznego  
Typy / skład: M2A

HL5

Tablica z opisem obiektów wiodących montowana na postumencie

Moduł: szer. 24 cm x wys. 37 cm  
Materiał: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy  
Technologia: druk UV, biały  
Montaż: do postumentu, wg detalu architektury architektonicznego  
Typy / skład: HL5



**SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ (SIW)****ROZWIĄZANIA TYPOGRAFICZNE**

Do zaprojektowania systemu identyfikacji wizualnej budynku wybrano krój Good Pro.

Spośród odmian kroju Good Pro wybrano odmianę Bold.

Szczegółowe rozwiązania typograficzne zostały przedstawione na rysunkach.

**ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE**

W przypadku blach kolor, na który będą malowane, ma być zgodny z odcieniami wg RAL MAT ustalonymi w projekcie architektonicznym ekspozycji.

Technologia nadruku to druk UV.

W zależności od zaprojektowanego nośnika projektuje się kolor: dla białych tabliczek przewidziany jest druk w kolorze czarnym, natomiast dla czarnych tabliczek zadruk w kolorze białym.

Szczegółowe rozwiązania materiałowe przedstawione są w zestawieniu poniżej.

Wszystkie elementy graficzne (tablice, litery, strzałki, piktogramy i inne) przed produkcją należy przedstawić w postaci próbek do akceptacji Zamawiającego oraz Nadzoru Autorskiego.

**MONTAŻ**

Elementy SIW należy montować w taki sposób, aby były bezpieczne dla Zwiedzających.

Co do zasady w przestrzeni wystawy przewidziano następujące formy montażu elementów tekstowych:

Tablice, Tabliczki metalowe montowane do ściany na dystansie

W tym przypadku tabliczkę należy montować na wysokości wzroku. Rozmieszczenie zgodnie z wysokościami podanymi w projekcie.

Litery, strzałki wycinane laserowo, metalowe montowane do ściany

Rozmieszczenie zgodnie z wysokościami podanymi w projekcie.

**SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TYPOGRAFICZNE I MATERIAŁOWE****T2**

Tablica z informacją na temat twórców Muzeum Warszawy

Moduł: szer. 65 cm x wys. 160 cm

Materiał: blacha stalowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL (według projektu), matowy

Technologia: druk UV, czarny

Montaż: wsuwana w prowadnice stalowe

Typy / skład: T2

**T3**

Spis pomieszczeń na piętrach

Moduł: szer. 48 cm x wys. 200 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: T3

T4

Spis pomieszczeń na piętrach

Moduł: szer. 48 cm x wys. 59 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: T4

T5

Moduł: szer. 17 cm x wys. 6,3 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: T5

K1

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 41 cm x wys. 40,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K1

K2

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 31 cm x wys. 42 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K2

K3

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 32 cm x wys. 30,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K3

K4

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 24 cm x wys. 18,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K4

K5

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 41,5 cm x wys. 51 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K5

K6

Oznaczenie kierunkowe



Moduł: szer. 26 cm x wys. 41 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K6

K7

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 24 cm x wys. 18,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K7

K8

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 47 cm x wys. 18 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K8

K9

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 26 cm x wys. 69 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K9

K10

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 32,5 cm x wys. 38 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K10

K11

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 42,5 cm x wys. 41 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K11

K12

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 31 cm x wys. 27 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K12

K13

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 20,5 cm x wys. 18,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany  
Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem  
Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany  
Typy / skład: K13

K14

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 39,5 cm x wys. 46 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K14

K

15

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 23 cm x wys. 18,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K15

K16

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 46,5 cm x wys. 27,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K16

K17

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 34 cm x wys. 22,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K17

K18

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 34,5 cm x wys. 22 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K18

K19

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 52,5 cm x wys. 27,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K19

K20

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 24,5 cm x wys. 18,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany



Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K20

K21

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 42 cm x wys. 27,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K21

K22

Oznaczenie kierunkowe

Moduł: szer. 52,5 cm x wys. 27,5 cm

Materiał: elementy cięte laserowo z blachy, klejone bezpośrednio do ściany

Technologia: elementy malowane proszkowo na kolor RAL zgodny z projektem

Montaż: elementy klejone bezpośrednio do ściany

Typy / skład: K22

Poniżej przedstawiono zestawienie liczbowe tablic IWW i SIW:

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>1. GABINET POCZTÓWEK</b>					
1	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.04	TK - Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 50 cm x wys. 145 cm, blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, technologia druku UV czarny - dostawa i montaż	szt	1
2	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.04	HL5 - Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 24 cm x wys. 37 cm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy, technologia druku UV biały, montowane na dystansie do ściany - dostawa i montaż	szt	14
3	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.04	G4s - Tablica z tekstem do grup montowana na gablotach: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy, technologia druku UV biały - dostawa i montaż =	szt	24

4	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.04	M2 - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane do ściany: spienione PCV białe o wymiarach szer. 15 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV czarny - dostawa i montaż	szt	4
5	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.04	M3 - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpitych: spienione PCV czarne o wymiarach szer. 25 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV biały - dostawa i montaż	szt	108
<b>2. GABINET SUWENIRÓW</b>					
6	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.05	TK - Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 50 cm x wys. 145 cm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, technologia druku UV czarny - dostawa i montaż	szt	1
7	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.05	HL3 - Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do pleców gabloty: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 60 cm x wys. 25 cm, malowana proszkowo na kolor RAL HL, technologia druku UV biały - dostawa i montaż	szt	3
8	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.05	G3 - Tablica z tekstem do grup montowana na gablotach: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 60 cm x wys. 25 cm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy, technologia druku UV biały, montowana na gablocie - dostawa i montaż	szt	2
9	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.05	G1 - Tabliczki z opisem do grup montowane do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 29 cm x wys. 43 cm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy, technologia druku UV biały, montowana na dystansie do ściany - dostawa i montaż	szt	1
10	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.05	M2 - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane do ściany: spienione PCV białe o wymiarach szer. 15 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV, czarny, wsuwana w prowadnice metalowe - dostawa i montaż	szt	1



11	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.05	M4 - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpitych wysuwanych: spienione PCV białe o wymiarach szer. 60 cm x wys. 30 cm, technologia druku UV, czarny, wsuwana w prowadnice metalowe - dostawa i montaż	szt	12
<b>3. GABINET POMNIKÓW WARSZAWSKICH</b>					
12	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.06	TK - Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 50 cm x wys. 145 cm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, technologia druku UV czarny	szt	1
13	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.06	HL1 - Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 29 cm x wys. 45 cm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy, technologia druku UV biały - dostawa i montaż	szt	1
14	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.06	M2B - Tablica z opisem metryczkowym montowana na postumencie: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 15 cm x wys. 20 cm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy, technologia druku UV biały, wsuwany w prowadnice metalowe	szt	11
<b>4. GABINET SYREN WARSZAWSKICH</b>					
15	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.07	TK - Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 50 cm x wys. 145 cm, malowana proszkowo na kolor RAL 9016 MAT, technologia druku UV czarny	szt	1
16	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.07	HL1 - Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 29 cm x wys. 45 cm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu, matowy, technologia druku UV biały -	szt	1

17	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.07	HL4 - Tabliczka z opisem obiektów wiodących montowana na pulpicie, szer. 20 cm x wys. 20 cm, blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu, matowy, druk UV, biały - dostawa i montaż	szt	4
18	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.07	G4A - Tabliczki z opisem do grup na pulpicie: spienione PCV białe o wymiarach szer. 20 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	6
19	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.07	M1A - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpicie: spienione PCV białe o wymiarach szer. 20 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	55
20	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.07	SCHA - Schemat wydłużony: spienione PCV białe o wymiarach szer. 20 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV czarny, wsuwana w prowadnice metalowe - dostawa i montaż	szt	5
21	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.07	00A - Tabliczka bez zadruku wydłużona: spienione PCV białe o wymiarach szer. 20 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	12
<b>5. GABINET WIDOKÓW WARSZAWY</b>					
22	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.08	TK - Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 50 cm x wys. 145 cm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, technologia druku UV czarny	szt	1
23	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.08	HL2 - Tabliczki z opisem obiektów wiodących montowane na pulpicie: spienione PCV, malowana na kolor RAL HL według projektu, matowy, o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe - dostawa i montaż	szt	6

24	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.08	G4 - Tabliczki z opisem do grup na pulpicie: spienione PCV czarne o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe - dostawa i montaż	szt	12
25	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.08	M1 - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpicie oraz w szufladach: spienione PCV czarne o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	370
26	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.08	M2 - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane do ściany: spienione PCV białe o wymiarach szer. 15 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV, czarne, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	5
27	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.08	SCH - Schemat poziomy: spienione PCV czarne o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	129
28	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.08	00 - Tabliczki bez zadruku montowane na pulpicie oraz w szufladach: spienione PCV czarne o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	138
29	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.08	HL5 - Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do mebla wystawienniczego, szer. 24 cm x wys. 37 cm, blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy, druk UV, biały, na wierzchu gabloty magnesami neodymowymi	szt	3
30	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.08	HLA - Element oznaczający HL w szufladzie mocowany na magnes neodymowy, szer. 2,75 cm x wys. 2,75 cm, blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały, matowy, element cięty laserowo, element mocowany do zewnętrznej części szuflady na magnes neodymowy	szt	1
			<b>6. GABINET PORTRETÓW</b>		

31	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	TK - Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 50 cm x wys. 145 cm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, technologia druku UV czarny	szt	1
32	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	HL2 - Tabliczki z opisem obiektów wiodących montowane na pulpicie: spienione PCV, malowana na kolor RAL HL według projektu, matowy, o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	4
33	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	G4 - Tabliczki z opisem do grup na pulpicie: spienione PCV czarne o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	12
34	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	M1 - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpicie oraz w szufladach: spienione PCV czarne o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	74
35	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	M1B - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpicie: blacha stalowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, szer. 20 cm x wys. 12 cm, technologia druku UV czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	16
36	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	M2 - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na ścianach: spienione PCV białe o wymiarach szer. 15 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV, czarne, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	7
37	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	M2A - Tabliczki z opisem metryczkowym montowana do postumentu: blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy, o wymiarach szer. 15 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV, biały	szt	4

38	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	SCH - Tabliczki ze schematem montowane na pulpicie oraz w szufladach: spienione PCV czarne o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	9
39	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	00 - Tabliczki bez zadruku montowane na pulpicie oraz w szufladach: spienione PCV czarne o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	29
40	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	HL5 - Tablica z opisem obiektów wiodących montowana na postumencie, szer. 24 cm x wys. 37 cm, blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor RAL HL według projektu matowy, druk UV, biały, na wierzchu gabloty magnesami neodymowymi	szt	1
			<b>7. GABINET ARCHEOLOGICZNY</b>		
41	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	TK - Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 50 cm x wys. 145 cm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, technologia druku UV czarny	szt	1
42	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	HL1 - Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 29 cm x wys. 45 cm, malowana proszkowo na kolor RAL HL, wg projektu, matowy, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	3
43	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	G2 - Tabliczki z opisem do grup na gablotach lub na ścianie: blacha aluminiowa gr 3 mm o wymiarach szer. 22 cm x wys. 33 cm, malowana proszkowo na kolor czarny matowy, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	6
44	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	G2+ - Tabliczki z opisem do grup na gablotach: blacha aluminiowa gr 3 mm o wymiarach szer. 22 cm x wys. 42 cm, malowana proszkowo na kolor czarny, matowy, technologia druku UV biały, na dystansie na galocie lub ścianie		

**Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy**
**MW/ZP/38/PN/2016**

				szt	1
45	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	M2 - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na ścianie: spienione PCV czarne o wymiarach szer. 15 cm x wys. 20 cm, technologia druku UV biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	13
46	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	M1B - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na ścianach: blacha aluminiowa, gr. 3 mm, o wymiarach szer. 12 cm x wys. 20 cm, malowana proszkowo na kolor czarny, matowy, druk UV, biały, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	30
47	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	M4C - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpitych wysuwanych: spienione PCV białe o wymiarach szer. 50 cm x wys. 21 cm, technologia druku UV, czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	7
48	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	M4D - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpitych wysuwanych: spienione PCV białe o wymiarach szer. 40 cm x wys. 21 cm, technologia druku UV, czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	4
49	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	M4E - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpitych wysuwanych: spienione PCV białe o wymiarach szer. 40 cm x wys. 30 cm, technologia druku UV, czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	15
50	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	M4F - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpitych wysuwanych: spienione PCV białe o wymiarach szer. 70 cm x wys. 40 cm, technologia druku UV, czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	3
51	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	M4G - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpitych wysuwanych: spienione PCV białe o wymiarach szer. 36 cm x wys. 25 cm, technologia druku UV, czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	4

52	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	M4H - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpach wysuwanych: spienione PCV białe o wymiarach szer. 60 cm x wys. 30 cm, technologia druku UV, czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	3
53	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.10	M4J - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpach wysuwanych: spienione PCV białe o wymiarach szer. 20 cm x wys. 30 cm, technologia druku UV, czarny, wsuwana w prowadnice metalowe	szt	2
<b>8. GABINET SREBER I PLATERÓW WARSZAWSKICH</b>					
54	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.11	TK - Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 50 cm x wys. 145 cm, malowana proszkowo na kolor biały, matowy, technologia druku UV czarny - dostawa i montaż	szt	1
55	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.11	HL1 - Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany na dystansie i w gablocie za pomocą magnesów neodymowych: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 29 cm x wys. 45 cm, malowana proszkowo na kolor RAL HL, technologia druku UV biały, umieszczana w i na gablotach, montaż na dystansie, za pomocą magnesów neodymowych	szt	3
56	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.11	G1 - Tablica z tekstem do grup montowana na ścianie: blacha aluminiowa gr 3 mm o wymiarach szer. 29 cm x wys.43 cm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, technologia druku UV czarny	szt	2
57	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.11	M4A - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpach wysuwanych: spienione PCV białe o wymiarach szer. 60 cm x wys. 40 cm, technologia druku UV, czarny, umieszczana w pulpach wysuwanych	szt	26

58	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.11	M4B - Tabliczki z opisem metryczkowym montowane na pulpitych wysuwanych: spienione PCV białe o wymiarach szer. 42 cm x wys. 40 cm, technologia druku UV, czarny, umieszczana w pulpitych wysuwanych	szt	17
59	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.11	P - Tabliczka z podpisem zakładu: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 16 cm x wys. 3 cm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, technologia druku UV czarny, w szczelinach półek gablot	szt	103
<b>9. POMIESZCZENIE Z FANGOREM</b>					
60	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.12	HL1 - Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 29 cm x wys. 45 cm, malowana proszkowo na kolor RAL HL, technologia druku UV biały, montowane na dystansie do ściany	szt	1
<b>10. DANE WARSZAWSKIE</b>					
61	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.11	TK - Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 50 cm x wys. 145 cm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, technologia druku UV czarny	szt	1
<b>11. DZIEJE KAMIENIC</b>					
62	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.11	TK - Tablica z tekstem kuratorskim montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 50 cm x wys. 145 cm, malowana proszkowo na kolor biały matowy, technologia druku UV czarny	szt	1
<b>KAMIENICE</b>					
63	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	HL1 - Tablica z opisem obiektów wiodących montowana do ściany: blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 30 cm x wys. 56 cm, malowana proszkowo na kolor szary, technologia druku UV biały, montowane na dystansie do ściany	szt	22



64	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	TD - Tablica z tekstem "Rzeczy warszawskich" : blacha aluminiowa gr. 3 mm o wymiarach szer. 60 cm x wys. 96 cm, blacha aluminiowa 3 mm, malowana proszkowo na kolor biały, matowy, technologia druku UV czarny, montowane do ściany na dystansie	szt	10
			<b>SIW</b>		
65	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Jednorazowa opłata przygotowawcza do nadruków na tabliczki - drukarnia	szt	1
66	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Tablica T2 wymiary 65x160 cm szerokość x wysokość, druk UV czarny na blasze 3 mm malowanej proszkowo na kolor RAL, blacha wsuwana w prowadnice stalowe	szt	1
67	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Tablica T3 elementy cięte laserowo z blachy klejone bezpośrednio do ściany	szt	6
68	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Tablica T4 elementy cięte laserowo z blachy klejone bezpośrednio do ściany	szt	4
69	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K1, element cięty laserowo z blachy 3 mm	szt	1
70	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K2, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
71	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K3, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
72	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K4, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
73	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K5, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
74	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K6, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	2
75	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K7, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1

**Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy**
**MW/ZP/38/PN/2016**

76	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K8, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
77	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K9, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
78	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K10, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
79	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K11, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
80	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K12, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
81	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K13, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
82	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K14, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
83	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K15, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
84	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K16, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
85	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K17, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
86	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K18, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
87	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K19, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
88	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K20, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
89	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K21, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1

## Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy

MW/ZP/38/PN/2016

90	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.16	Oznaczenie kierunkowe K22, element cięty laserowo z blachy 3 mm montowane do ściany	szt	1
----	-------------------------	------------	---	-----	---

**Część A. (należy wypełnić obligatoryjnie)**

**Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Składając ofertę w prowadzonym przez Muzeum Historii Żydów Polskich postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa elektronicznych systemów bezpieczeństwa w dwóch częściach” oświadczam, że Wykonawca spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej;
- 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- 3) zdolności technicznej i zawodowej.

(określone w rozdziale 5 ustęp 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

.....  
(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

**Część B. (należy wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów)**

**Oświadczenie w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca polega na następujących zasobach innych podmiotów:

(należy wskazać dane podmiotu oraz zakres zasobów danego podmiotu)

..... - w zakresie:

.....

..... - w zakresie:

.....

.....  
(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)



**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**Część A. (należy wypełnić, jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu; w przypadku wypełnienia części A, nie należy wypełniać części B oświadczenia)**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na [Subject] oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

.....  
(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)

**Część B. (należy wypełnić, jeżeli nie wypełniono części A - gdy wobec Wykonawcy zachodzą określone przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, a Wykonawca podjął środki wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na [Subject] oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem następujących przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

.....  
*(wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29-01-2004 r. - Prawo zamówień publicznych).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku ze wskazanymi wyżej przesłankami, z powodu, których Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, Wykonawca podjął na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych następujące środki naprawcze, które są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy (należy wskazać dowody na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności):

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (Miejscowość), dnia ..... R.



.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Data rozpoczęcia i zakończenia zamówienia dzień/miesiąc /rok	Wartość zamówienia brutto	Nazwa Zamawiającego
1				
2				

**UWAGA**

Do wykazu należy dołączyć dowody na potwierdzenie, że wykazane powyżej usługi wykonane zostały lub są wykonywane należycie.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczętką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy)

**Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej**

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., 423 z póź. zm.) oświadczam, że: **należę/nie należę\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

....., dnia .....

(podpis Wykonawcy)

W przypadku, gdy wykonawca **należy** do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:\*

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić

....., dnia .....

(podpis Wykonawcy)



## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

### § 1.

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy do kamienic przy Rynku Starego Miasta 28-42 oraz zamontować go zgodnie z projektem. .
3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi załącznik numer 1 do Umowy.
4. Wykonawca wykona przedmiot Umowy **nie później niż do 28 lutego 2017 roku**.
5. Wykonawca w terminie **7 dni od dnia zawarcia Umowy**, przedstawi Zamalowującemu harmonogram prac.
6. Przedmiot Umowy musi posiadać właściwości (w szczególności jakość, zastosowane materiały), co najmniej tożsame z przedłożonymi w postępowaniu przetargowym próbkami.
7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wstępne wydruki w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
8. W terminie 14 dni roboczych od przedstawienia Zamawiającemu wstępnych wydruków, Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag i poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
9. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

### § 2

#### OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy, z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z oczekiwaniami Zamawiającego, co do realizacji przedmiotu Umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu własnych środków i narzędzi.
6. W przypadku przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy nie będzie naruszał praw osób trzecich, a w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich, co do przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody Zamawiającego wywołanej tymi roszczeniami.
8. Wykonawca oświadcza, że we własnym zakresie ponosi całkowite koszty wykonania przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych mu przez Zamawiającego materiałów i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy w innych celach niż na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy.
10. Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie przez Wykonawcę w ścisłym współdziałaniu z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego, przy zachowaniu zasady dzielenia się z nimi posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
11. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

### § 3

#### ODBIÓR

1. Zamawiający zobowiązuje się przyjąć przedmiot Umowy albo wskazać ewentualnie poprawki i uzupełnienia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu Umowy. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego i dostarczenia poprawionego lub uzupełnionego przedmiotu Umowy w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni, licząc od dnia wskazania poprawek lub uzupełnień, o których mowa powyżej.
2. Przyjęcie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu (zwany dalej „**Protokołem Odbioru**”) bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. W przypadku, gdyby przedmiot Umowy po uwzględnionych poprawkach lub uzupełnieniach dokonanych zgodnie z ust. 1 nie odpowiadał warunkom opisanym w Umowie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania w tym zakresie dodatkowego terminu. Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 1 zdanie 2 powyżej.

### § 4

#### WYNAGRODZENIE

1. Za zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto \_\_\_\_\_,00 złotych (słownie brutto złotych: \_\_\_\_\_).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia rachunku po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez uwag i zastrzeżeń.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
4. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego mu wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej.

## § 5

### GWARANCJA

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot Umowy na okres 5 lat licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru.
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady przedmiotu Umowy, zgłoszone w okresie obowiązywania gwarancji w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Przed upływem okresu rękojmi oraz gwarancji Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki stwierdzone w wyniku tego odbioru w terminie natychmiastowym nie dłuższym niż 7 dni.

## § 6

### ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za niewykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy:
  - a. w przekazaniu Zamawiającemu do odbioru przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 1 oraz na zasadach określonych w § 3 Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości do 1% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wobec terminu wskazanego w § 1 Umowy;
  - b. w usunięciu przez Wykonawcę wady w terminie i na zasadach określonych w § 3 Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości do 1% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku innego niż określone w ust. 2 nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości do 1% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, odrębnie za każde naruszenie postanowienia Umowy.
4. Kary umowne określone w ust. 2 i ust. 3 powyżej podlegają kumulacji.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
6. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

## § 7

### ODSTĄPIENIE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - b. odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
  - c. nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w 7 dni od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w szczególności w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z próbkami przedstawionymi w postępowaniu;
3. Zamawiającyłoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 2 powyżej.

## § 8

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony będą starały się rozwiązać ewentualne spory związane z realizacją Umowy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna jest zgodnie z postanowieniami art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych:
  - a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
  - b. zmiana obowiązującej stawki VAT,

- c. zmiany terminu realizacji projektu pod nazwą „**Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie**” – zmianie może ulec termin realizacji przedmiotu Umowy.
4. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
  5. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
  6. Strony postanawiają, że zawarte w Umowie informacje niezbędne do sprawnego wykonania Umowy, jednak takie, które w okresie realizacji Umowy mogą ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Stron lub w związku z optymalizacją realizacji Umowy (np. dane teleadresowe, kontaktowe, adresy internetowe, procedury w zakresie współpracy między Stronami), opracowane przez Strony Umowy, aktualizowane są na bieżąco i nie wymagają przestrzegania procedury zmiany Umowy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**