

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### CZĘŚĆ PIERWSZA:


Zadanie p.n. „Przełożenie dachówki w kamienicach nr 36 i 38 przy Rynku Starego Miasta oraz kamienicy przy ul. Nowomiejskiej 6”.

Opis prac

Przewidywane roboty z powodu nieszczelności dachów w kamienicach nr 36 i 38 przy Rynku Starego Miasta oraz kamienicy przy ul. Nowomiejskiej 6 to przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej tzw. „esówki” - ok. 250 m<sup>2</sup>, przy czym przewiduje się wykorzystanie w ok. 80% istniejącej dachówki wraz z wymianą obróbek z blachy miedzianej (ok. 95 m<sup>2</sup>).

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Rozebranie pokrycia z dachówki esówki typu „POLA” i instalacji odgromowej na dachach,
- Rozebranie obróbek blacharskich,
- Wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
- Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy kominach, lukarnach, wywietrznikach dachowych, czerpniach i wszelkich elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.
- Pokrycie dachu dachówką holenderką esówką (przewiduje się zastosowanie ok. 20% nowej na wymianę zniszczonych lub uzupełnienia brakujących) oraz gąsiorów. Nowe dachówki muszą być analogiczne do istniejącej starej dachówki esówki zakładkowej o nazwie POLA (ma zamek) – chodzi o wykorzystanie istniejącej konstrukcji dachu (odległości między „łatami”) przykładowo o zbliżonych wymiarach, kształcie (spływ wody) oraz posiadająca „zamek” jest dachówka VHV- NARVIK produkowana przez firmę „Koramic – Winerberger”.



Dachówka POLA do przełożenia i nowa zastosowana VHV NARVIC na połaciach północnych dachów w budynkach Muzeum Warszawy.