





FUNDAMENTY
SŁUPKI BETONOWE 25x25cm - 6szt.
skala 1:10



UWAGI:
1) ELEMENTY STALOWE NALEŻY ZE SOBĄ ZESPAWAĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE, SPAWY PRZESZLIFOWAĆ. CAŁOŚĆ POMALOWAĆ WG KOLORYSTKI ISTNIEJACYCH KRAT (GRAFIT) UZGODNIONEJ Z PROJEKTANTEM.
2) DO MOCOWANIA MARKI STALOWEJ DO KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ UŻYWAĆ KOŁKÓW I ŚRUB ZE STALI NIERDZEWNEJ, POZOSTAŁE ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ CIĄGŁEGO SPAWU PACHWINOWEGO.
3) PO WYKONANIU ELEMNTY STALOWE NALEŻY OCZYŚCIĆ, SPAWY PRZESZLIFOWAĆ I MALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ, NP. HAMMERITE. KOLORYSTKA TAKA SAMA JAK ISTNIEJĄCYCH KRAT (GRAFIT) UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM.
4) MOCOWANIE ELEMENTÓW BOCZYNYCH STAŁE, TYLNYCH NA ŚRUBY ODKRĘCANE W RAZIE POTRZEBY, ELEMENTY OD FRONTU MOCOWANE NA ZAWIASACH.
5) OBUDOWĘ I USTAWIENIE SPLITÓW NALEŻY ROZMIERZAĆ OD OSI ELEWACJI RÓWNOLEGLE DO TEJŻE ELEWACJI.
6) PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SIE ZAPOZNAĆ Z KOMPLETEM DOKUMENTACJI, W RAZIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH WYMIARÓW NIE DOMIERZAĆ Z RYSUNKÓW TYLKO KONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM PROJEKTÓW.
7) WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

NUMER ELEMENTU	PRZEKRÓJ (mm)	DŁUGOŚĆ (mm)	ILOŚĆ (szt)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mb)
NR 1	RURA KWADRATOWA 120x120x6 (długość)	2486	4	9,944m
NR 2	RURA KWADRATOWA 120x120x6 (długość)	2460	4	9,84m
NR 3	RURA KWADRATOWA 120x120x6 (długość widziurze)	1550	12	18,60m
NR 4	RURA KWADRATOWA 120x120x6 (długość poprzeczna)	1170	8	9,36m
NR 5a	RURA KWADRATOWA 40x40x5 (rama: boczna dziwi)	2080	14	29,12m
NR 5b	RURA KWADRATOWA 40x40x5 (rama: górna/dolna dziwi)	777,5	12	9,33m
NR 5c	RURA KWADRATOWA 40x40x5 (długość poziome w drzwiach)	697,5	6	4,185m
NR 6a	RURA KWADRATOWA 40x40x5 (rama: boczna)	2104	8	16,83m
NR 6b	RURA KWADRATOWA 40x40x5 (długość pionowe)	2024	5	10,12m
NR 6c	RURA KWADRATOWA 40x40x5 (długość poziome)	645	4	2,58m
NR 6d	RURA KWADRATOWA 40x40x5 (długość poziome)	755	6	4,53m
NR 7	PŁASKOWNIK 40x4 (wypełnienie)	2350	139	326,65m
NR 8a	RURA KWADRATOWA 40x40x5 (rama: dachy)	5130	2	10,26m
NR 8b	RURA KWADRATOWA 40x40x5 (długość w dachu)	1406	6	8,436m
NR 9	BLACHA FALOWA TR35, GR.0,7mm, POWLEKANA POLIESTREM	1630x5330	1	8,69m2
NR 10	OBRÓBKI Z BLACHY T40 POWLEKANA POLIPROPYLENEM	–	–	–
NR 11	MARKA 4g 250x250x10	250	8	2,00m
NR 12	KOTWY HILTI M12 DO MOCOWANIA MAREK	–	32	–
NR 13	ŚRUBY HILTI M10 DO MOCOWANIA RAM STAŁYCH	–	30	–
NR 14	ZAWIASY (3szt. na skrzydło)	–	18	–
NR 15	ZAMEK + ZACZEPY	–	3	–
NR 16a	CEOWNIK 100 (podpórka pod splity)	1790	2	3,58m
NR 16b	CEOWNIK 100 (podpórka pod splity)	3460	2	6,92m

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące kopii rysunku są własnością ARÉ STAGIWYKONAWCA Sp. z o.o. Niniejszy rysunek jest wyłącznie jest wyrywkiem. Z nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzyskania z ARÉ STAGIWYKONAWCA Sp. z o.o. Nie należy wyłącznie wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności należy zgłosić projektantowi. Nie ponosimy odpowiedzialności za przypadku, wykonywanie wymiarowych pomiarów i wynikłe z tytułu niedokładnych wymiarów elementy podstawą wymiarowania są rysunki detali.

Stanowisko Projektanta dotyczące bezpiecznego montażu lub sposobu Pracy wszystkich elementów, które mogą być montowane w sposób niebezpieczny, należy uwzględnić wszystkie wytyczne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów budowlanych i wytycznych robót publicznej zawsze sprawdzenia, zgodnie z art.20 ustawy "Prawo Budowlane", przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy. Przestrzegają się decyzji o dopuszczeniu do użytkowania danego materiału na budowie.



Inwestor:
MUZEUM WARSZAWY
MUZEUM WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Jednostka projektowa:
aré
Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa

Projekt:
OCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI, DOPOSAŻENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAŻENIE INSTALACJA WENTYLACJI W SYSTEM CHŁODZENIA I MODERNIZACJA WĘZŁA CO W BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2016.

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku: OBUDOWA SPLITÓW W PRZYZIEMIU RZUTY + FUNDAMENTY

Skala: 1:10

Numer rysunku: 177 - A - PW - 501 - A (PROJEKT / BRANŻA / FAZA / NR RYS. / REW.)

Generalny projektant:	TM sp.r.	Podpis
ARCH. GRZEGORZ STASIAK	MAG/0183	
Współpraca:		
TECH.ARCH. ALICJA OSTAPIN		
ARCH. ALICJA RUDKOWSKA		
Sprawdził:		
ARCH. JAKUB WALCZAKIEWICZ	SA/8578	
Data		LUTY 2019